

Ecomytos • SIRIAC

 siriac.com/catalogo_prodotti/ecomytos



Condividi

Scarica pdf

Ecomytos

Stimolante della crescita vegetale a base di estratti d'alghe

Descrizione

Composizione

Dosi e modalità d'impiego

ECOMYTOS è applicabile su tutte le colture. Si può utilizzare durante tutte le fasi specifiche di ogni coltura che richiedono apporto energetico. Può essere impiegato in miscela con la maggior parte dei prodotti fertilizzanti o per la difesa fitosanitaria.

RADICALE

Pomodoro Ciliegino 250-300 gr/1000 mq Fase dell'Intervento: A partire dal primo palco fiorale si raccomandano 6-7 trattamenti radicali a cadenza settimanale

Peperone, Melanzana, Zucchini, Melone, Anguria 250-300 gr/1000 mq Fase dell'Intervento: Trattamento radicale durante tutto il periodo di fioritura o in caso di stress di varia natura.

FOGLIARE

Peperone, Melanzana, Zucchini, Carciofo 50 cc/hl Fase dell'Intervento: Durante tutto l'arco della coltura o nei momenti di maggiore stress.

Vite 250-300 cc/Ha Fase dell'Intervento: Si consigliano due trattamenti prima della fioritura e due post- fioritura con gli stessi dosaggi a seconda della condizione vegetativa della coltura e delle varietà da trattare.

Agrumi 70 cc/hl Fase dell'Intervento: Dalla ripresa vegetativa fino alla fase di ingrossamento frutti.

Pesco, Fruttiferi 700-800 cc/Ha Fase dell'Intervento: Da post-diradamento fino all'ingrossamento frutti.

Caratteristiche

Formulazione: Liquido

Tipo di trattamento: Concimazione fogliare, Radicale

Tipo di fertilizzante: Prodotti ad azione specifica – Prodotti ad azione su pianta

Contenitore

Tanica da 5 kg, Flacone da 1 kg

Informazioni utili
